

Laboratoire des Courses Hippiques 15 rue de Paradis 91370 Verrières le Buisson France

Tél: (+33) 01 69 75 28 28 Fax: (+33) 01 69 75 28 29 lch@lchfrance.fr

CERTIFICATE OF ANALYSIS

N° D17911_1

A LA DEMANDE DE AT THE REQUEST OF

COMPAGNONS ET COMPAGNIE

1. RECEPTION, IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DU PRELEVEMENT / RECEPTION, INDENTIFICATION AND SAMPLE DESCRIPTION

Les échantillons urinaires et sanguins, reçus après application du produit cité en référence ci-dessous, sont arrivés au laboratoire le 13 juillet 2017.

The urine and blood samples, received after application of the referenced product, were registered at the laboratory on 13 July 2017.

N" LCH	Référence de l'échantillon et n° de lot / Sample reference and batch number
D17911_1	FRICTION ANTI-STRESS® - 1170405C

2. OPERATIONS ANALYTIQUES / ANALYTICAL PROCEDURES

Les échantillons ont été analysés du 17 juillet 2017 au 24 juillet 2017 suivant les modes opératoires référencés au laboratoire pour une recherche de :

The samples were analyzed from 17 July 2017 to 24 July 2017 in accordance with the laboratory standard operation procedures for:

Substances prohibées / Prohibited Substances

3 . RESULTATS / RESULTS

Substances prohibées / Prohibited Substances

NEGATIF / NEGATIVE

Important: Compte tenu des conditions spécifiques ayant conduit à ce résultat, il ne pourra en aucun cas être opposé à tout autre résultat d'analyse. Important: Given to the specific conditions leading to this result, it cannot be opposed with any other result.

Sauf notification écrite de votre part, le(s) échantillon(s) sera(seront) détruit(s) trois semaines après l'envoi du présent certificat d'analyse. Without a written notice from you, the sample(s) will be destroyed three weeks after the edition of this present certificate of analysis.

Accréditations
n°1-0804 et 8-3306
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
Scope available on
www.cofrac.fr

24 juillet 2017 24 July 2017

Dr. Ludovic BAILLY-CHOURIBERRY Directeur du Laboratoire Director of Laboratory

La reproduction de ce certificat d'analyse n'est autorisée que sous cette forme intégrale. Il comporte 1 page. Le présent certificat ne concerne que le(s) prélèvement(s) soumis à l'analyse et décrit(s) dans ce document.

The copy of this certificate of analysis may not be reproduced other than in full. It consists of 1 page. The present certificate only applies to the analyzed sample(s) described in this document.